ПОДСВЕТКА

ДАЛЕЕ

CUTWOOD

WORKSHOP

ПРОВОДНАЯ ПОДСВЕТКА

-работает от розетки*

Из карты выходит провод с блоком питания и вилкой, которая включается в розетку.
Карта подсвечивается полностью.
Варианты вывода для карты мира: из Ю.Америки, из Африки, из Австралии
Вариант вывода для карты РФ: слева, по центру, справа
Провод черный\белый на выбор. Длина 1-1,5 м
На проводе находится клавиша вкл\выкл.

*Пульт ДУ не входит в комплект (добавить дополнительно +1200 руб к стоимости)

ДАЛЕЕ

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСВЕТКА

-работает от выведенных проводов из стены*

Карта подсвечивается полностью. Рекомендуемое количество выведенных проводов 4-5 шт. Все подключение спрятано за картой.

Но если уже выведено другое количество, карта может быть подключена, достаточно предоставить информацию, сколько выводов и в каком месте они находятся.

По запросу предоставляем схему выводов проводов с разметкой для каждого размера.

*Вкл\выкл подсветки: в комплект карты при трансформаторной подсветке входит Пульт ДУ. Также возможно осуществить через основной выключатель в комнате (при условии, что выведенные провода запитаны на выключатель).



ДАЛЕЕ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДСВЕТКА

-работает от подзаряжаемых аккумуляторов (литий-ионные батареи)**

*возможна только для карт мира на подложке из оргстекла в размере 130*80 см,150*90 см,200*120 см
За картой расположены подзаряжаемые аккумуляторы: за Африкой, и за Ю.Америкой.
В комплекте идет зарядное устройство и Пульт ДУ.
Срок непрерывного свечения от 3 до 5 часов (в зависимости от размера карты). Затем аккумуляторы необходимо зарядить (около 8-9 часов). Включить в розетку или подвести удлинитель для зарядки.
*На данном варианте подсветки не подсвечивается Гренландия и Австралия.
Так же обращаем Ваше внимание, что данный вариант подсветки требует особого внимания! Чтобы подсветка продолжала функционировать, необходимо следить, чтобы аккумуляторы были заряжены. При зарядке строго следовать инструкции (в комплекте).

ДАЛЕЕ

Варианты подсветки:

-2800 кельвинов
–теплый белый свет

ДАЛЕЕ

Варианты подсветки:

-4200 кельвинов-
естественно белый
свет

ДАЛЕЕ

- Возможен вариант одноцветной подсветки на выбор (синий\зеленый\красный и т.д.)

- Возможность исполнения RGB-подсветки уточняйте у менеджеров

ДАЛЕЕ